

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: wrz@nt-rt.ru

Сайт: www.woodmizer.nt-rt.ru

Wood-Mizer

КРОМКООБРЕЗНОЙ СТАНОК СЕРИИ EG300



Технические характеристики

Технические характеристики EG300

Распиловочные характеристики:

Минимальная длина доски **700мм**

Толщина доски **60мм**

Максимальная ширина материала **550мм**

Ширина распила **мин. 20мм / макс. 420мм**

Скорость подачи **0-25м/мин**

Опции станка EG300


- Дополнительные 3 пилы + комплект проставок
- Электродвигатель мощностью **18,5 кВт**
- 2 лазерных указателя

Размеры станка

Ширина станка	-1470мм
Высота станка	-1350мм
Длина станка(установленного)	-6200мм
Длина при транспортировке	- 3200мм
Вес станка с 2 пилами	- 860кг / - 920кг
Вес станка с 5 пилами	
Минимальное расстояние между пилами	- 25мм
Длина стола подачи	- 1900мм
Длина стола приёма	- 3000мм
Электроподключение	
Двигатель	- 15кВт
Ток	- 400В, 50Гц, 40А

Стандартная комплектация станка

Входят 2 дисковых пилы. Возможна установка дополнительных 3 пил




Шкала позволяет точно устанавливать требуемый конечный размер пиломатериала



6 стальных роликов с насечкой для подачи древесины.



Электрический двигатель мощностью 15кВт.



Гарантия

12 месяцев или 2000 моточасов, в зависимости от того, какой из этих параметров наступит в первую очередь, на основное изделие (конструкция станины и пильной головы) электродвигатели, 3 месяца (90 календарных дней) на составляющие (комплектующие) и быстроизнашивающиеся (расходные) части оборудования. Нет гарантии на – ремни, ролики пилы, щетки электродвигателей, переключатели всех видов, фильтры, свечи, прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: wrz@nt-rt.ru

Сайт: www.woodmizer.nt-rt.ru