

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391 )204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: [wrz@nt-rt.ru](mailto:wrz@nt-rt.ru)

Сайт: [www.woodmizer.nt-rt.ru](http://www.woodmizer.nt-rt.ru)

# Wood-Mizer

## ТОРЦОВОЧНЫЙ СТАНОК СЕРИИ XC100



## Технические характеристики

Простой и экономичный торцовочный станок **XC100** - это экономичное и надежное оборудование для торцевания пиломатериала на доски стандартной длины. Станок предназначен для использования в существующих линиях по переработке древесины.

### **Комплектация(модульная)**

Максимальное сечение торцуемого материала - 60 мм по высоте x 200 мм по ширине. Кроме того, квадратный брус 100 мм x 100 мм можно торцевать, помещая его по центру пилы. Шкала и два регулируемых стопора облегчают торцевание доски на требуемую длину в пределах от 60 мм до 1200 мм.

Ножная педаль запускает пиление, оставляя руки оператора свободными для подачи пиломатериала. Пила приводится во вращение электрическим двигателем мощностью 4 кВт. Передача крутящего момента на пилу осуществляется двойным v-образным ремнем, а специальное смотровое окно позволяет оператору инспектировать состояние этого ремня. Верхний прижим удерживает пиломатериал в то время, как подача циркулярной пилы осуществляется снизу. Прижим и подача пилы выполняются пневматически. Обзорное окошко в защитном кожухе пилы дает возможность наблюдать процесс пиления. Порт для выноса опилок из-под кожуха можно соединить с аспирационной системой удаления древесных отходов. Станок XC100 компактный, а его подающий и приемный столы отсоединяются во время транспортировки оборудования. Станок XC100 имеет CE сертификат и снабжен стандартными концевыми выключателями безопасности.

### **Особенности конструкции:**

- Безопасное наблюдение за работой станка: большое обзорное окно в кожухе станка позволяет оператору безопасно инспектировать процесс пиления.
- Размеры торцуемого материала 60 мм по высоте на 200 мм по ширине.
- Регулируемые стопоры позволяют торцевать доски длиной от 60 мм до 1200 мм.
- Простота управления: ножная педаль одновременно зажимает пиломатериал и подает пилу.
- Пневматический прижим автоматически удерживает доску.
- В конструкции предусмотрено смотровое окно для проверки состояния приводного ремня.

### **Технические характеристики**

**Двигатель - 4 кВт электрический**

**Электроподключение - 230 В - 400 В / 50 Гц, 3 фазы**

**Давление в системе пневматики - 0.6 МПа (6 бар)**

**Циркулярная пила:**

**-Размер 400 мм (16")**

**-Скорость вращения 2100 об/мин**

**Параметры торцуемого материала:**

**Максимальная ширина/высота доски -200мм / 60мм**

**Максимальная ширина/высота бруса -100мм / 100мм**

**Длина материала -мин. 60мм / макс. 1200 мм**

Простой и экономичный торцовочный станок **XC100** - это экономичное и надежное оборудование для торцевания пиломатериала на доски стандартной длины. Станок предназначен для использования в существующих линиях по переработке древесины.

#### **Стандартная комплектация:**

- Ножная педаль
- Подающий рольганг
- Принимающий рольганг
- Защитный кожух
- Два регулируемых стопора
- Пневматический прижим доски

#### **Габариты оборудования**

Длина -**2840** мм

Ширина -**770** мм

Высота -**1300** мм

Вес -**360** кг

Сила тока -**8,5** Ампер

Размер порта для выноса опилок -**101,6** мм желоб **150** мм верхняя крышка

#### **Стандартная комплектация станка**

##### **Безопасный Просмотр работы**



##### **Максимальная ширина/высота доски 200мм / 60мм**



##### **Регулируемые стопоры**



##### **Автоматический пневматический прижим**



Простой и экономичный торцовочный станок **XC100** - это экономичное и надежное оборудование для торцевания пиломатериала на доски стандартной длины. Станок предназначен для использования в существующих линиях по переработке древесины.

### Ножное управление



### Смотровое окно для проверки состояния приводного ремня



### Гарантия

12 месяцев или 2000 моточасов, в зависимости от того, какой из этих параметров наступит в первую очередь, на основное изделие (конструкция станины и пильной головы) электродвигатели, 3 месяца (90 календарных дней) на составляющие (комплектующие) и быстроизнашивающиеся (расходные) части оборудования. Нет гарантии на ремни, ролики пилы, щетки электродвигателей, переключатели всех видов, фильтры, свечи, прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391 )204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: [wrz@nt-rt.ru](mailto:wrz@nt-rt.ru)

Сайт: [www.woodmizer.nt-rt.ru](http://www.woodmizer.nt-rt.ru)